Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge

NSYTSAM638SE

EAN Code: 3606480168161

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Schnelleinstiegsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D Kompaktgehäuse PanelSeT CRN Kompaktgehäuse PanelSeT S3CM Steuerungsgehäuse PanelSeT SBM SBM Industriebox PanelSeT PLA PLA geeignetes Gehäuse PanelSeT PHD geeignetes Gehäuse PanelSeT PLM PLM Kompaktgehäuse PanelSeT PLS PLS isolierende Modulbox PanelSeT S3HD Kompaktgehäuse
Unterkategorie	1 Kreisscheibe
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Gehäusekörper Kabeleinführungsplatte
Material	Polyamid
Befestigungsmodus	Geklippt Durch Schrauben
Gesamtzahl der Kabeleinführungen	8
Kabeleinführungsnummer	4 x 5…9,2 mm 2 x 3…6,5 mm 2 x 9,6…15,9 mm
Höhe	Echt: 34 mm
äußerer Kabeldurchmesser	63,5 mm 71 mm
Produktgewicht	0,68 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	25,000 cm
VPE 1 Länge	0,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	68,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	25,000 cm
VPE 2 Länge	8,000 cm
VPE 2 Gewicht	682,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	20,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,740 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**