Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojuma ierīce instal.ver.PLA+NSYZNPLAxx uz 900 mmplinth NSYZHPLA D320 mm

NSYAZ3PLA

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sakabes piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sakabes komplekts
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas atbalsts	cokoli , starp cokolu H:60mm un cokolu H:900mm
Diapazona saderība	PanelSeT PLAZ PanelSeT PLAZT
Ierīces sastāvs	2 plāksne

Papildinošs

Fiksācijas režīms	pieskrūvēts - skrūvju tips M12 - cokols H:60 mm ar korpusa apakšējo daļu atrašanās vieta ar fiksācijas elementu - skrūvju tips M14 - cokols H:60 mm ar cokolu H:900 mm atrašanās vieta
Augstums	50 mm
Platums	270 mm
Dziļums	62 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	28,500 cm
1. iepakojuma svars	1,084 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	200
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	245,000 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product in real life situation

