
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šķērssliedes atbalsts cokolam, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, korpusam

NSYSPCR

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atbalsts
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas atbalsts	cokola stūris
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT S3D) PanelSeT PanelSeT CRN) PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM) PanelSeT PanelSeT SD)
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 12 atbalsts
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M6 - uz cokola stūriem atrašanās vieta
Pielāgošana	Regulējams augstums ik pēc 25 mm
Biezums	2 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	53,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	11,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	636,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	20,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	30,000 cm
3. iepakojuma svars	13,440 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**