Produkta datu lapa

Specifikācijas



4 regulējami skrūvju domkrati - 22mm - maksimālā slodze: 100kg uz vienu domkratu

NSYSPRJ

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pēdas
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF) piemērots korpuss PanelSeT PanelSeT SM) kompakts korpuss PanelSeT PanelSeT SD) vadības galds PanelSeT PanelSeT SFX) piemērots korpuss PanelSeT PanelSeT SMX) kompakts korpuss PanelSeT PanelSeT SDX) vadības galds
Ierīces sastāvs	4 pēdas
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - korpusa struktūra atrašanās vieta
Pielāgošana	Regulējams augstums ik pēc 22 mm
Permanent permissible load	100 kg
Augstums	22 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	172,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,796 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	120,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	35,000 cm
3. iepakojuma svars	42,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**