Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF-Transportrollen, 110mm, Verpackungseinheit. 4 Stück

NSYSTW

EAN Code: 3606485133256

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Transportzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Transportlaufrollen
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montagehalterung	Sockelecke
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SD
Unterkategorie	Befestigungselemente 2 Rollen mit Feststellsystem 2 freie Rollen
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben - an den Ecken des Sockels Ort
Permanent permissible load	200 kg
Höhe	Echt: 110 mm
Tiefe	178 mm
Durchmesser	80 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	19,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	28,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,116 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	45,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	135,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**43 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**27 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**14 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**