
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kronšteini cokola piestiprināšanai pie grīdas, PanelSeT SFN, SF, SM, korpusam

NSYSGF

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Fiksācijas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Fiksācijas kronšteins
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas atbalsts	cokola komplekts
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT S3D) PanelSeT PanelSeT CRN) PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM) PanelSeT PanelSeT SD)
Ierīces sastāvs	4 kronšteins
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M12 - uz grīdas atrašanās vieta
Biezums	4 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	14,500 cm
1. iepakojuma garums	15,500 cm
1. iepakojuma svars	1,108 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	180
2. iepakojuma augstums	88,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	218,000 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**