Produkta datu lapa

Specifikācijas



Climasys CC - elektroniskā higroterma - 9 -30V - temp -40… 80°C - Hr 20…80%

NSYCCOHYT30VID

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektroniskā higroterma
Temperatūras iestatīšanas diapazons	-40…80 °C
Mitruma iestatīšanas diapazons	20…80 %
Ekrāna tips	OLED ekrāns
Attēlotā informācija	Relatīvais mitrums Temperatūra °C Temperatūra °F

Papildinošs

Ieejas spriegums	9...30 V AC/DC
Sensora tips	Izvēles NTC ārējais sensors
Maksimālā pārslēgšanas jauda	4 A 30 V AC/DC
Elektrības pieslēgums	8 savienotāji , iespīlēšanas jauda: 2.5 mm²
Montāžas režīms	Apgriezts Ar skrūvēm
Augstums	ārējā: 85 mm
Platums	ārējā: 56 mm
Dziļums	ārējā : 44 mm
Montāžas vieta	Uz montāžas plāksnes 35 mm DIN sliede Šķērssliedes Spacial vertikāla
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C
Histerēze	2 K ieprogrammētā vērtība
Histerēze	3 %
Izvadu skaits	2 ventilācijas/apkures funkcija
Materiāls	PC
Krāsa	Gaiši pelēks
Liesmas slāpēšana	pašizdziestošs atbilst UL94 (materiāls V0)
Produkta sertifikācija	UR

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	140,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.