Produktdatenblatt

Spezifikationen



Climasys-Thermostat, elektronisch, 110-120V

NSYCCOTH120VID

EAN Code: 3606480152610

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp	Elektro-Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	-40…80 °C
Displaytyp	OLED-Bildschirm
Angezeigte Informationen	Temperatur in °F Temperatur in °C

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	90-140 V AC
Sensortyp	Optionaler externer NTC-Sensor
maximale Schaltleistung	4 A 120 V AC
elektrische Verbindung	10 Klemmen, Klemmkapazität: 2,5 mm²
Montagemodus	Durch Schrauben Geklippt
Höhe	Extern: 85 mm
Breite	Extern: 56 mm
Tiefe	Extern : 44 mm
Montageort	Spacial-Profil 35 mm DIN-Schiene Quertraversen Auf der Montageplatte
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…80 °C
Hysterese	2 K programmed value
Anzahl der Ausgänge	2 ventilation/heating function
Material	PC
Farbe	Hellgrau
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0)
Produktzertifizierungen	UR

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	70,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**