Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys CC - vienkārši termostati 250 V - temperatūras diapazons 0-60 °C - NO - Â °C

NSYCCOTHO

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vienkāršs termostats
Temperatūras iestatīšanas diapazons	0…60 °C
Attēlotā informācija	Temperatūra °C

Papildinošs

Ieejas spriegums	240 V
Sensora tips	Bimetāla
Kontaktligzdas tips	NO
Kontakta pretestība	10 mhm
Kalpošanas cikls	100000 cikli
Maksimālā pārslēgšanas jauda	2 A 120...250 V AC induktīvs pf: 0,6 10 A 250 V AC pretestības 15 A 120 V AC pretestības 30 W DC
Elektrības pieslēgums	4 termināli , iespīlēšanas jauda: 2.5 mm²
Montāžas režīms	Apgriezts
Augstums	ārējā: 68 mm
Platums	ārējā: 33 mm
Dziļums	ārējā : 44 mm
Neto svars	40 g
Montāžas vieta	35 mm DIN sliede Uz montāžas plāksnes Šķērssliedes Spacial vertikāla
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…80 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Histerēze	7 K +/- 0.4K
Izvadu skaits	1 ventilācijas funkcija
Materiāls	PC
Krāsa	Gaiši pelēks
Liesmas slāpēšana	pašizdziestošs atbilst UL94 (materiāls V0)
Produkta sertifikācija	UL

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	84,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	24,000 cm
2. iepakojuma platums	33,000 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	8,400 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	3600
3. iepakojuma augstums	166,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	315,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**