Produktdatenblatt

Spezifikationen



Ausschnitt EMV-Abdeckung 291x291mit Filter IP55

NSYCAP291LE

EAN Code: 3606480152023

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	EMV-Verschlussdeckel
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör

Zusatzmerkmale

Montageort	Am Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys ClimaSys CV EMV-Lüfter Prisma Prisma P
Geräteaufbau	1 Abdeckung 1 Filter
Material	Lackiertes Stahlblech
Farbe	Grau (RAL 7035)
Abmessungen des Ausschnitts	291 x 291 mm
Höhe	Extern: 430 mm
Breite	Extern: 373 mm
Tiefe	Extern : 105 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP54

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,500 cm
VPE 1 Breite	37,000 cm
VPE 1 Länge	55,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,370 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	113,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**