# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

## Nachrüstungssatz für Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 3 - 4kW

NSYCUACC021DG

Eingestellt am: 15.08.2026

**EAN Code: 3606486379448**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | ClimaSys |
| **Produktname** | CU |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Nachrüstbausatz |
| **Geräteanwendung** | Altes Angebot übernehmen |
| **Zubehör / Teiletyp** | Montage-Bausatz |
| **Geräteaufbau** | 1 Adapter: Oberseite des Gehäuses<br>Befestigungselemente<br>Dichtung |
| **Zielort Produkt** | Um neue anzupassen Kühlgerät Oberseitenmontage 3200 W beim Vorgänger 3000 W Montageposition<br>Um neue anzupassen Kühlgerät Oberseitenmontage 4000 W beim Vorgänger 4000 W Montageposition |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montageort** | Oberseite des Gehäuses |
| **Befestigungsmodus** | Durch Bolzen |
| **Gehäusemontage** | Roof |
| **Material** | Verzinkter Stahl |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Höhe** | 105 mm |
| **Breite** | 795 mm |
| **Tiefe** | 575 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP54 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 82,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 12,000 kg |
| **VPE 2 Art** | P12 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Menge** | 5 |
| **VPE 2 Höhe** | 88,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 68,500 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |