Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys filtru standarta dzesēšanas iekārtai no 800 līdz 1 kW

NSYCUF800T1K

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Filtru
Diapazona saderība	ClimaSys ClimaSys CU) dzesēšanas iekārta
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums

Papildinošs

Produkta galamērķis	priekš sānu montāžas dzesēšanas iekārta - jauda: 820 W priekš sānu montāžas dzesēšanas iekārta - jauda: 1000 W
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	ClimaSys dzesēšanas iekārta
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Materiāls	Poliuretāna putas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	37,000 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	39,000 cm
2. iepakojuma svars	342,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	49,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	22,000 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā