Produkta datu lapa

Specifikācijas

ClimaSys filtrs G2 M1 ventilatora kastes āra lieljaudas ref NSYCAG223LFHD

NSYCAF190

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Filtru
Pieteikums	Āra lieljaudas
Diapazona saderība	ClimaSys ClimaSys CV) Thalassa Thalassa PHD) Spacial Space S3HD) Spacial Spacial SFHD)
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Sertifikācija	CE UL

Papildinošs

Montāžas vieta	Uz ventilatora
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Izplūdes režģis 223 x 223 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	Sintētiskais materiāls
Platums	diametrs: 220 mm
Augstums	ārējā: 80 mm
Biezums	190 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	25,000 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	30,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	900
2. iepakojuma augstums	166,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	39,000 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**