Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta filtrs G2 izplūdes režģim vai ventilatora izgriezumam 92x92mm ext dim 137x117mm

NSYCAF92

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Filtru
Diapazona saderība	Prisma Prisma P)
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums

Papildinošs

Montāžas vieta	Starp korpusu un izplūdes režģi
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Izplūdes režģis 137 x 117 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Piemērots	92 x 92 mm izgriezums
Platums	izgriezums: 92 mm ārējā: 117 mm
Augstums	izgriezums: 92 mm ārējā: 137 mm
Biezums	6 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	3,000 cm
1. iepakojuma svars	2,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	15,000 cm
2. iepakojuma svars	11,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	20,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	20,000 cm
3. iepakojuma svars	220,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**