Produkta datu lapa

Specifikācijas



Daļēji nolaižams montāžas komplekts nerūsējošā tērauda sānu savienojuma dzesēšanas blokam, Climasys CU, 350 - 600W

NSYCUACC038DG

Galvenā

Produktu klāsts	ClimaSys
Produkta nosaukums	CU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas adapteris
Produkta galamērķis	montāžas adapteris priekš sānu dzesēšanas iekārta 350 W sānu dzesēšanas iekārta 650 W
Piedāvājuma veids	Papildinoši

Papildinošs

Montāžas vieta	Korpusa durvis Korpusa pusē
Fiksācijas režīms	Ar skrūvi
Ierīces sastāvs	1 montāžas adapteris : korpusa iekšpusē 1 blīve : korpusa iekšpusē 6 skrūve : ārpusē
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Augstums	522 mm
Platums	352 mm
Dziļums	91 mm
Daudzums komplektā	1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	38,000 cm
1. iepakojuma garums	65,000 cm
1. iepakojuma svars	4,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	37,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	50,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**