# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Metāla aizmugurējais Izejas aizsargs d114mm

NSYCVA114M

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ClimaSys |
| **Produkts** | ClimaSys CV |
| **Diapazona saderība** | ClimaSys ClimaSys CV) ventilators |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Aizmugurējais aizsargrežģis |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Siltuma vadības piederums |
| **Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums** | Korpusa ventilatora motoram |
| **Montāžas vieta** | Aksiālā motora aizmugure |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Ierīces sastāvs** | 1 aizsargrežģis |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | Tērauda |
| **Diametrs** | 114 mm |
| **Augstums** | ārējā: 120 mm<br>fiksācijas centri: 104,8 mm |
| **Platums** | ārējā: 120 mm<br>fiksācijas centri: 104,8 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 0,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 14,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 40,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 3,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 14,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 16,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 402,000 g |

## Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **64** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |