Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgtie spiediena balansēšanas vārsti IP68 Ã˜M12 F16 litri/stundā, ja 0,07 bāri

NSYCAG12LPH1

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkts	ClimaSys CA
Diapazona saderība	Thalassa Thalassa PLS) Thalassa Thalassa PLM) Thalassa Thalassa TBS) Thalassa Thalassa TBP)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena samazināšanas vārsts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Vides raksturlielumi	Ūdensizturīgs
Fiksācijas režīms	Pieskrūvēts
Ierīces sastāvs	1 vārsts
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Materiāls	membrāna: akrila kopolimērs PA6
Diametrs	11,5 mm
Augstums	17,1 mm
Platums	18,3 mm
Liesmas slāpēšana	V2
Darba temperatūra	-40…150 °C
Caurlaidība	16 l/h
Spiediena starpība	<1 bārs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	4,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	2,500 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	8,000 cm
2. iepakojuma garums	14,000 cm
2. iepakojuma svars	40,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**