Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ūdens iztukšošanas aizbāznis, kondensāta ūdens novadīšanai. Urbuma diametrs: 8,5 mm.IP53

NSYVEA9

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Diapazona saderība	PanelSeT PLM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudnis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Vides raksturlielumi	Ūdensizturīgs
Montāžas vieta	Korpusa apakšdaļa
Fiksācijas režīms	Apgriezts
Ierīces sastāvs	1 spraudnis
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Diametrs	8,2 mm priekš PLM 8,5 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP53 (2. kategorija)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	1,000 cm
1. iepakojuma svars	1,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	1,000 cm
2. iepakojuma platums	4,000 cm
2. iepakojuma garums	10,000 cm
2. iepakojuma svars	10,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	20,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,422 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**