Produkta datu lapa

Specifikācijas



komplektā 4 PanelSet SM M12 pacelšanas cilpskrūve - cinkots liets tērauds

NSYSMEB

Galvenā

Apgabals	PanelSeT
kategorijā	Celšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pacelšanas kronšteins Pacelšanas acs
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Montāžas vieta	Korpusa augšdaļa
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM)
Ierīces sastāvs	4 cilpskrūve 4 fiksācijas uzgriežņi
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	lietie tēraudi
Virsmas apdare	Cinkots
Fiksācijas režīms	pieskrūvēts
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	340 kg 1 cilpskrūvei vertikālā virzienā
Augstums	61,5 mm
Platums	54 mm
Dziļums	26 mm
Diametrs	29 mm
ISO vītne	M12

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	1,058 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	240
2. iepakojuma augstums	45,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	277,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**