Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pacelšanas cilpskrūves, PanelSeT SFN, PanelSet SF, tērauds, M12

NSYSFEB

Galvenā

Apgabals	PanelSeT
kategorijā	Celšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pacelšanas acs
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Montāžas vieta	Korpusa augšdaļa
Montāžas atbalsts	Tieši statņu asī
Diapazona saderība	Prisma Prisma PH) PanelSeT PanelSeT SFHD) PanelSeT PanelSeT SFM)
Ierīces sastāvs	4 cilpskrūve
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	lietie tēraudi
Virsmas apdare	Cinkots
Fiksācijas režīms	pieskrūvēts
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	340 kg 1 cilpskrūvei vertikālā virzienā
Augstums	62,5 mm
Platums	55 mm
Dziļums	24 mm
Diametrs	29 mm
ISO vītne	M12

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	692,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	400
2. iepakojuma augstums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	289,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**