Produkta datu lapa

Specifikācijas



komplektā 4 PanelSeT SM M12 pacelšanas cilpskrūve - nerūsējošais tērauds

NSYSMXEB

Galvenā

Apgabals	PanelSeT
kategorijā	Celšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pacelšanas kronšteins Pacelšanas acs
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Montāžas vieta	Korpusa augšdaļa
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SFX) PanelSeT PanelSeT SMX) PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM)
Ierīces sastāvs	4 cilpskrūve 4 fiksācijas uzgriežņi 4 paplāksne

Papildinošs

Materiāls	nerūsējošais tērauds AISI 304
Fiksācijas režīms	pieskrūvēts
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	340 kg 1 cilpskrūvei vertikālā virzienā
Augstums	73,5 mm
Platums	54 mm
Dziļums	30 mm
Diametrs	30 mm
ISO vītne	M12

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	14,200 cm
1. iepakojuma svars	672,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product in real life situation

