Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zemējuma pinumu sekcija 50mm², garums 200mm, cilpiņas caurums 6,4mm. Iepakojuma vienība: 10.

NSYEB2050D8

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Anwendung	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemējuma bize
Ierīces sastāvs	1 bize
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Materiāls	konservēts varš
Fiksācijas režīms	uzgrieznis un paplāksne - uz zemes savienojums atrašanās vieta
Garums	200 mm
Platums	33 mm
Nominālais šķērsgriezums	50 mm²
Diametrs	8,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	20,000 cm
1. iepakojuma svars	174,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	24,500 cm
2. iepakojuma svars	1,744 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	520,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**