
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komplektā 2 kronšteini zemējuma kolektora stienim PanelSet WM korpusiem.

NSYEDCOS

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Anwendung	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Fiksācijas kronšteins
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē un apakšā
Montāžas atbalsts	DIN sliede Zemējuma stienis
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 cilpa
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauds ar cinka pārklājumu
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu
Augstums	38 mm
Platums	90 mm
Dziļums	39 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	262,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,828 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	480
3. iepakojuma augstums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	279,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**