# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Acti9 - ķemmes kopne - 3L+N balansēts ar Vigi 40/63A - 18 mm solis - 24 moduļi

A9XPF524

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ķemmes kopne |
| **Montāžas režīms** | Horizontāli |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederums |
| **Līniju apraksts** | 3L + N |
| **Garums 18 mm moduļos** | 24 |
| **Standarti** | EN/IEC 61439-1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Veidu skaits** | 6 veidi N + L + Vigi |
| **izplatīšanas veids** | N L1 Vigi N L2 Vigi N L3 Vigi |
| **Polu konfigurācija 1 virzienā** | 1 x 1P+N<br>1 x 2P |
| **Savienojuma solis** | 18 mm |
| **Savienotāja tips** | zobs |
| **Attālums starp ceļiem** | 72 mm |
| **Marķēšana** | N L1 N L2 N L3 |
| **Izolācija** | Izolēts |
| **Ierīces prezentācija** | Griežams |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 100 A pie 40 °C |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 415 V AC |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V AC atbilst IEC 61439-2 |
| **Montāžas vieta** | augšpusē ieslēgts tuneļa tipa terminālī |
| **9 mm atstarpe** | 48 |
| **Platums** | 432 mm |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Diapazona saderība** | Acti9 iC60<br>Acti9 Vigi iC60 |
| **Produktu saderība** | strāvas noplūdes automāti 40/63 A |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Ugunsizturības klase** | 960 °C ( 30 s ) atbilst IEC 60695-2-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-7-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 ar galiem un zobu vākiem |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 3,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 39,300 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 206,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,300 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 8,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 46,700 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,129 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 50 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 12,361 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **6 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **4 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **67** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |