# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Linergy FT, ķemmes kopne, 63A, 2 izvadi, 45 mm solis

GV2G245

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Linergy |
| **Produkta nosaukums** | FT |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GV2G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ķemmes kopne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederums |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Produktu klāsta saderība** | TeSys GV2<br>TeSys Deca<br>TeSys U |
| **Fiksācijas režīms** | termināļi : |
| **Atkāpju skaits** | 2 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 63 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>cULus |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V |
| **Savienojuma solis** | 45 mm |
| **Platums** | 89 mm |
| **Neto svars** | 0,036 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 37 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 100 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma svars** | 3,862 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 3200 |
| **3. iepakojuma augstums** | 77 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 130,9 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Jā |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| POP direktīva | Nav POP |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | No |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Dimensions Drawings

**Sets of Busbars GV2G••• with Terminal Block GV1G09**




**Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272**




| | l |
|---|---|
| GV2G245 (2 x 45 mm) | 89 |
| GV2G254 (2 x 54 mm) | 98 |
| GV2G272 (2 x 72 mm) | 116 |