Produkta datu lapa

Specifikācijas



Linergy FT, ķemmes kopne, 63A, 2 izvadi, 72 mm solis

GV2G272

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	FT
Ierīces īsais nosaukums	GV2G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Polu apraksts	3P
Produktu klāsta saderība	TeSys GV2 TeSys K TeSys U TeSys Deca
Fiksācijas režīms	terminālī :
Atkāpju skaits	2
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	63 A

Papildinošs

Produkta sertifikācija	CE cULus
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
Savienojuma solis	72 mm
Platums	116 mm
Neto svars	0,05 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	11,700 cm
1. iepakojuma garums	3,300 cm
1. iepakojuma svars	46,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,039 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G••• with Terminal Block GV1G09



Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272



	l
GV2G245 (2 x 45 mm)	89
GV2G254 (2 x 54 mm)	98
GV2G272 (2 x 72 mm)	116