Produkta datu lapa

Specifikācijas



Linergy FT, ķemmes kopne, 63A, 4 izvadi, 72 mm solis

GV2G472

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	FT
Ierīces īsais nosaukums	GV2G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Polu apraksts	3P
Produktu klāsta saderība	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Fiksācijas režīms	termināļi :
Atkāpju skaits	4
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	63 A

Papildinošs

Produkta sertifikācija	CE cULus
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
Savienojuma solis	72 mm
Platums	260 mm
Neto svars	0,094 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,2 cm
1. iepakojuma platums	3,2 cm
1. iepakojuma garums	26 cm
1. iepakojuma svars	110 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,502 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05



	l	p
GV2G445 (4 x 45 mm)	179	45
GV2G454 (4 x 54 mm)	206	54
GV2G472 (4 x 72 mm)	260	72

Number of tap-offs	a			
	5	6	7	8
GV2G445	224	269	314	359
GV2G454	260	314	368	422
GV2G472	332	404	476	548