Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, modulārai ierīce, 2M, W600/ W650, balta, RAL 9003

LVS03202

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra Izgriezums
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts 1/2 vai 1 moduļa lampa - horizontāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts mērīšanas ierīce - horizontāli uzstādīšana Multi9 : fiksēts mērīšanas ierīce - horizontāli uzstādīšana

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
9 mm atstarpe	48
18 mm moduļu skaits rindā	24
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	2
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	100 mm
Neto svars	0,36 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 1/2 vai 1 moduļa lampa fiksēts horizontāli tiešā veidā 2 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 1/2 vai 1 moduļa lampa fiksēts horizontāli tiešā veidā 2 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 1/2 vai 1 moduļa lampa fiksēts horizontāli tiešā veidā 2 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 mērīšanas ierīce fiksēts horizontāli 6 tiešā veidā 2 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 mērīšanas ierīce fiksēts horizontāli 6 tiešā veidā 2 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 mērīšanas ierīce fiksēts horizontāli 6 tiešā veidā 2 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 mērīšanas ierīce fiksēts horizontāli 6 tiešā veidā 2 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 mērīšanas ierīce fiksēts horizontāli 6 tiešā veidā 2 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 mērīšanas ierīce fiksēts horizontāli 6 tiešā veidā 2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	350,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	53,500 cm
2. iepakojuma svars	3,500 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	37,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	77,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**