
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, modulārajai ierīcei, 3M, W600/ W650, balta, RAL 9003

LVS03203

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums Modulāra
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts GV2L TeSys : fiksēts GV2LE TeSys : fiksēts GV2ME TeSys : fiksēts GV2P TeSys : fiksēts GV2RTn Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : fiksēts IM9 Vigilohm : IM9 Vigilohm : fiksēts IM9-OL Vigilohm : IM9-OL Acti 9 : mērīšanas ierīce Multi9 : mērīšanas ierīce Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Vigirex : RH10 Vigirex : RH197M Vigirex : RH21 Vigirex : RH99
Polu skaits	9 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2L 9 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2LE 9 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2ME 9 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2P 9 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2RTn

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm Iepakojuma korpuss - platums 555 mm Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
9 mm atstarpe	48
18 mm moduļu skaits rindā	24
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	150 mm
Neto svars	0,54 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss TeSys GV2L fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss TeSys GV2L fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys GV2L fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss TeSys GV2LE fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss TeSys GV2LE fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys GV2LE fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss TeSys GV2ME fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss TeSys GV2ME fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys GV2ME fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss TeSys GV2P fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss TeSys GV2P fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys GV2P fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss TeSys GV2RTn fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss TeSys GV2RTn fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys GV2RTn fiksēts 3P 9 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Vigilohm fiksēts 6 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Vigilohm fiksēts 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 mērīšanas ierīce 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 mērīšanas ierīce 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Vigirex 8 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Vigirex 8 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 6 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 48 tiešā veidā 6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm

1. iepakojuma platums	15,600 cm
1. iepakojuma garums	51,100 cm
1. iepakojuma svars	578,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,804 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	102,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	129,650 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**