Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, vertikāli fiksēta priekš MTZ1/NT, ar izgriezumu, horizontāli fiksēta, 7M, W650mm

LVS03692

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NT16 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NT16 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 800 mm
Savienojuma pozīcija	Priekšējais savienojums Aizmugurējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	7
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	350 mm
Neto svars	1,44 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14

650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	35,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	1,468 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,842 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	73,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	44,400 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**