
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, modulārai ierīce, 3M, W300, balta, RAL 9003

LVS03213

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra Izgriezums
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts GV2L TeSys : fiksēts GV2LE TeSys : fiksēts GV2ME TeSys : fiksēts GV2P TeSys : fiksēts GV2RTn Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A TeSys : fiksēts GV3
Polu skaits	4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2L 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2LE 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2ME 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2P 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2RTn 3 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV3

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
9 mm atstarpe	20
18 mm moduļu skaits rindā	10
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	150 mm
Neto svars	0,32 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV2L fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV2L fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV2LE fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV2LE fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV2ME fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV2ME fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV2P fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV2P fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV2RTn fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV2RTn fiksēts 3P 4 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV3 fiksēts 3P 3 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV3 fiksēts 3P 3 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 20 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 20 tiešā veidā 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 20 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 20 tiešā veidā 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 20 tiešā veidā 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 modulāra ierīce <= 40 A fiksēts 20 tiešā veidā 3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	15,700 cm
1. iepakojuma garums	26,200 cm
1. iepakojuma svars	330,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	11,590 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	102,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm

3. iepakojuma svars	149,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**