Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, mit 45mm Ausschnitt,1-reihig,Breite=400mm,Höhe=4Module

LVS03214

EAN Code: 3606481872746

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Modular Ausschnitt
Installiertes Gerät	Acti 9: fest modulares Gerät Multi 9: fest modulares Gerät ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fest C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NSA125 - 160 - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung der Pole	1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS100 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS100 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS125 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS125 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS160 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS160 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS40 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS40 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS63 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS63 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: C120 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: C120 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: iC120 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: iC120 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG125 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG125 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG125 NA 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG125 NA 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG160 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG160 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG160 NA 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG160 NA 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NSA125 - 160 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NSA125 - 160 1 x 3P oder 4P: modulare Schiene Stütze: NSXm vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	20
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	10
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,4 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 modulares Gerät fest 20 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 modulares Gerät fest 20 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 modulares Gerät fest 20 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 modulares Gerät fest 20 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 modulares Gerät fest 20 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 modulares Gerät fest 20 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 NA ohne fest

Kippschalter 3P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSA125 - 160 fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSA125 - 160 fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	26,000 cm
VPE 1 Länge	30,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	452,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,000 cm
VPE 2 Breite	22,500 cm
VPE 2 Länge	27,500 cm
VPE 2 Gewicht	4,370 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	64,280 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.6 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**