Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P & G, CVS250, vertikāli priekš fiksēts slēdzis, 9M, korpusam W300mm

LVS03250

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) kanāls
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Iepakojuma korpuss - platums 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	9
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	450 mm
Neto svars	0,98 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	45,500 cm
1. iepakojuma svars	968,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,580 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**