Produkta datu lapa

Specifikācijas

Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, 3-15 EZC100, 5M, vertikāla, fiksēta, rotējošs rokturis, izgriezums, W600/ W650

LVS03303

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts EZC100 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	15 x 1P : montāžas plāksne atbalsts : EZC100 vertikāli uzstādīšana 5 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : EZC100 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : EZC100 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	5
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	0,86 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 1P 15 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 1P 15 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 5 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 5 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 1P 15 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 5 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 5

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	842,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,500 cm
2. iepakojuma platums	27,000 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm
2. iepakojuma svars	8,830 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	89,870 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**