# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, korpusam W850, vienkāršs tips, 4M, balts, RAL 9003

LVS03854

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Priekšējā plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Vienkāršs |
| **type of front plate** | Vienkāršs |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Korpusa/kabīnes apraksts** | uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 4 |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Matēts<br>Teksturēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Platums** | 750 mm |
| **Augstums** | 200 mm |
| **Neto svars** | 1,46 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **functional unit** | 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 75 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 1,453 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 10 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 21,5 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 76 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,088 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 35 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 102,5 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |