
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, priekš NSX400/630 3P/INS-INV320/630 avota maiņa, 10M, horizontāla, balta, RAL 9003

LVS03659

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS320...630 avota maiņa - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...630 avota maiņa - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana avota maiņa : fiksēts NSX400...630 avota maiņa bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	2 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana 2 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana 2 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INS320...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana 2 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INS320...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana 2 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV320...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana 2 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV320...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	10
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	500 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	1,62 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS320...630 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 2 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS320...630 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 2 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV320...630 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 2 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV320...630 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 2 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne avota maiņa NSX400...630 avota maiņa bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 2 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne avota maiņa NSX400...630 avota maiņa bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 2 tiešā veidā 10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	51,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	1,685 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	52,500 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm
2. iepakojuma svars	10,663 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	43,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	75,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**