# Produkta datu lapa

Specifikācijas

## FR.PLATE VIGI CVS 250 H.FIX.TOG.W850 4M



LVS03257

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Priekšējā plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Izgriezums |
| **Uzstādīta ierīce** | EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana<br>EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana |
| **Polu skaits** | 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 horizontāli uzstādīšana<br>1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 horizontāli uzstādīšana<br>1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 horizontāli uzstādīšana<br>1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 horizontāli uzstādīšana |
| **Darba pozīcija** | Horizontāli |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Korpusa/kabīnes apraksts** | uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm |
| **Savienojuma pozīcija** | Tiešs savienojums |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 4 |
| **Standarti** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Matēts<br>Teksturēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Platums** | 750 mm |
| **Augstums** | 200 mm |
| **Neto svars** | 1,44 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **functional unit** | 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 75,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,47 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 10,5 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 22,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 76,5 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,142 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 34,0 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 104,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |