
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Frontplatte, mit Sichtfenster,Breite=400mm,Höhe=6 Module

LVS03353

**EAN Code: 3606481871718**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Blende |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Installationszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT PrismaSeT G Kanal<br>PrismaSeT PrismaSeT P Kanal |
| **Typ der Frontplatte** | Transparent |
| **Installiertes Gerät** | TeSys: fest GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Installation |
| **Beschreibung der Pole** | 3 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Installation |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung** | Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm<br>Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm<br>Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm |
| **Anzahl der vertikalen Module (50 mm)** | 6 |
| **Normen** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |
| **Material** | Glas |
| **Beschichtung** | Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Strukturiert<br>Matt |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |
| **Breite** | 300 mm |
| **Höhe** | 300 mm |
| **Produktgewicht** | 0,76 kg |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **Funktionseinheit** | 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld<br>300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 fest horizontal 3P 3 direkt 7<br>300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 fest horizontal 3P 3 direkt 7 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Höhe** | 3,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 26,5 cm |
| **VPE 1 Länge** | 31,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 901,0 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 8 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 7,909 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **12 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **2 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |