Produkta datu lapa

Specifikācijas



FR.PLATE VIGI CVS630 V.FIX.TOG.W600 11M

LVS03276

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	11
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	550 mm
Neto svars	2,14 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	51 cm
1. iepakojuma garums	56 cm
1. iepakojuma svars	2,14 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	17 cm
2. iepakojuma platums	53 cm
2. iepakojuma garums	82 cm
2. iepakojuma svars	12,84 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	80 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	103,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**