Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, izgriezuma veids, GS 400A horizontāli fiksēts, 8M, korpuss W650mm

LVS03347

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produktu klāsts	Prisma P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	Prisma Prisma P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts INF400 - kontrole: pagarināts rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INF400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INF400 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	8
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASEFA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Gluda Matēts
Krāsa	balts (RAL 9001)
Platums	550 mm
Augstums	400 mm
Neto svars	1,4 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact INF400 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 8 650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact INF400 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	40,000 cm
1. iepakojuma garums	50,500 cm
1. iepakojuma svars	1,630 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,500 cm
2. iepakojuma platums	43,000 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm
2. iepakojuma svars	10,260 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	24,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	32,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**