# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, 11M, TransferPacT 250A, 3P/4P, vertikāli fiksēta, W600mm

LVS03212

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TransferPacT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT G Active |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Priekšējā plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT PrismaSeT G Active) Sadalnes korpuss |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Ar izgriezumu |
| **Uzstādīta ierīce** | TransferPacT : fiksēts - ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana |
| **Polu skaits** | 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts vertikāli uzstādīšana<br>1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts vertikāli uzstādīšana |
| **Darba pozīcija** | Vertikāli |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Korpusa/kabīnes apraksts** | visi korpusi - platums 600 mm dziļums 200 mm |
| **Savienojuma pozīcija** | Tiešs savienojums |
| **Horizontālo rindu skaits** | 1 |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 11 |
| **Standarti** | IEC 61439-2 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |
| **Materiāls** | Tērauda |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Matēts<br>Teksturēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Platums** | 500 mm |
| **Augstums** | 550 mm |
| **Dziļums** | 14 mm |
| **Neto svars** | 2,14 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **functional unit** | 600 mm 200 mm PrismaSeT P uz grīdas stāvošs korpuss TransferPacT ar fiksēts slēdzis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11<br>600 mm 200 mm PrismaSeT P Aktīvs uz grīdas stāvošs korpuss TransferPacT ar fiksēts slēdzis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30<br>IP55 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK10 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | 0…28 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 25…55 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 51,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 56,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,930 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 16,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 53,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 81,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 8,800 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 12 |
| **3. iepakojuma augstums** | 63,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 39,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |