Produkta datu lapa

Specifikācijas



103 x 225 mm plāksne - 65 x 65 izvadam vai spiedpogām

13143

Galvenā

Produktu klāsts	Kaedra
Produkta vai sastāvdaļas veids	Plāksne
Priekšējās plāksnes tips	Ar izgriezumu
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Uzstādīšanas piederumi
Saderīgi kontaktligzdas izmēri	1-vietīgs 65 x 65 mm no kontaktligzda

Papildinošs

Sadalnes korpusa materiāls	mājoklis : pašizdziestošs polimērs
Neto svars	0,188 kg
Pamatizmērs	103 x 225 mm
Platums	103 mm
Augstums	225 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ugunsizturības klase	650 °C atbilst IEC 60695-2-11
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	12,300 cm
1. iepakojuma garums	24,200 cm
1. iepakojuma svars	148,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	12,200 cm
2. iepakojuma platums	21,600 cm
2. iepakojuma garums	27,200 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	1,330 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,477 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**