Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi - 19" priekšējais panelis 1U ar birstes blīvi - RAL7035

NSYCRTM1U1PS

Galvenā

Produktu klāsts	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" priekšējais panelis
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls Elektroniskā pieteikšanās
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Papildinošs

Diapazona saderība	Actassi
Plaukta vienības skaits	1U
Montāžas atbalsts	19" plaukts , priekšā vai aizmugurē
Produktu saderība	Actassi korpuss PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Ierīces sastāvs	1 19" plāksne 1 birstes blīve
Materiāls	lokšņu tērauds
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	ar 19" stiprinājuma elementu : 19" statīva statņi
Vienību skaits 19"	1
Augstums	44,45 mm
Platums	465 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	266,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	500
2. iepakojuma augstums	93,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	143,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**