Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi - 19" priekšējais panelis 1U ar tērauda kabeļu vadotnēm 4H - RAL7035

NSYCRTM1U40B

Galvenā

Produktu klāsts	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" priekšējais panelis
Ierīces lietojumprogramma	Elektroniskā pieteikšanās Daudzfunkcionāls
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Papildinošs

Diapazona saderība	Actassi
Plaukta vienības skaits	1U
Montāžas atbalsts	19" plaukts , priekšā vai aizmugurē
Produktu saderība	Actassi korpuss PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Ierīces sastāvs	1 19" plāksne 4 vertikālā vadotne
Materiāls	plāksne: lokšņu tērauds ceļvedis: lokšņu tērauds
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	ar 19" stiprinājuma elementu : 19" statīva statņi
Vienību skaits 19"	1
Augstums	44,45 mm
Platums	465 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	49,000 cm
1. iepakojuma svars	370,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	300

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	108,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	125,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā