Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vienkārša metāla priekšējā plāksne, 22 moduļi, RAL 7035, A150xW500mm

NSYCTL500DLM

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Anwendung	Modulārās izplatīšanas lietojumprogramma Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT S3X
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Uz DLM šasijas
Ierīces sastāvs	2 panelis
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	apgriezts
Priekšējās plāksnes tips	Vienkāršs
Augstums	nominmāls: 150 mm
Platums	nomināls: 600 mm 454 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	778,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	5,000 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	50,000 cm
2. iepakojuma svars	1,556 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā