# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 750 mm H 146 mm

NSYCTL750DLPG

**EAN Code: 3606480773792**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Gehäusezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Abdeckplatte |
| **Anwendung** | Modulare Verteileranwendung |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT PLA PLA |
| **Nennmaße des Gehäuses** | - B: 750 mm |
| **Montageort** | Auf DL-Rahmen |
| **Unterkategorie** | 2 Platte |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | PS (Polystyrol) |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Befestigungsmodus** | Geklippt |
| **Typ der Frontplatte** | Einfach |
| **Höhe** | Nennwert: 150 mm<br>Echt: 146 mm |
| **Breite** | Nennwert: 750 mm<br>Echt: 652 mm |
| **Dicke** | 2 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 16,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 78,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 400,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 5,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 16,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 78,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 800,000 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 3 Art** | PAL |
| **VPE 3 Menge** | 20 |
| **VPE 3 Höhe** | 29,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 37,500 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 8,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |