Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš NS 1000A 3P/4P, horizontāli fiksēta W650mm

LVS03480

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 800 mm kabīne + kanāls - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NS630b...1000 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NS630b...1000 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	7 modulis(-i) : NS630b...1000 , priekšējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne + kanāls 8 modulis(-i) : NS630b...1000 , savienojuma pārneses montāža iekšā 650 mm Plašs kabīne + kanāls 7 modulis(-i) : NS630b...1000 , aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	350 mm
Neto svars	2,84 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 priekšējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma pārneses montāža 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 priekšējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma pārneses montāža 8 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 aizmugurējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 aizmugurējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 priekšējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma pārneses montāža 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 priekšējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne + kanāls ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma pārneses montāža 8 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 aizmugurējais savienojums 7 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 aizmugurējais savienojums 7 12,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	35,000 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	2,992 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	193,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**