Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš MTZ1/NS/NT 1600A 3P/4P, vertikāli izvelkama, W650mm

LVS03483

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 800 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT06...10 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT06...10 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT12 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT12 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT16 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : izvilkšana NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NT16 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NT16 vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	16 modulis(-i) : NS1250 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NS1600 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NS630b...1000 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 18 modulis(-i) : NS1250 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : NS1250 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NS1250 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : NS1600 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NS1600 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 18 modulis(-i) : NS630b...1000 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 13 modulis(-i) : NS630b...1000 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NS630b...1000 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 13 modulis(-i) : NT06...10 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NT06...10 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 18 modulis(-i) : NT06...10 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NT06...10 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : NT12 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NT12 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 18 modulis(-i) : NT12 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NT12 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : NT16 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NT16 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NT16 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	30 mm
Neto svars	3,2 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 13 487,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 637,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,400 cm
1. iepakojuma platums	17,200 cm
1. iepakojuma garums	57,200 cm
1. iepakojuma svars	3,219 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	271,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**