
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš MTZ1/NT 1600A 3P/4P, vertikāla fiksēta, W650mm

LVS03484

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 800 mm
Uzstādīta ierīce	Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NT16 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NT16 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	11 modulis(-i) : NT06...10 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NT06...10 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NT12 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NT12 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NT16 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NT16 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : NT06...10 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 17 modulis(-i) : NT06...10 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : NT12 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 17 modulis(-i) : NT12 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : NT16 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	30 mm
Neto svars	2,4 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 437,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 437,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 437,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 437,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 537,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 687,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	57,000 cm
1. iepakojuma svars	2,314 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	44,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	132,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**