Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš MTZ2/NW 3P/4P, vertikāla fiksēta/izvelkama, pārslēdzama, W650mm

LVS03500

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 1000 mm
Uzstādīta ierīce	Masterpact : izvilkšana NW08...16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NW08...16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana ZR20...25 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts ZR20...25 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NW32 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NW32 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : izvilkšana NW08...16 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NW08...16 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NW08...16 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NW08...16 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana ZR20...25 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts ZR20...25 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana ZR20...25 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts ZR20...25 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NW32 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NW32 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NW32 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NW32 vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	36 modulis(-i) : NW08...16 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 27 modulis(-i) : NW08...16 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : NW08...16 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 19 modulis(-i) : NW08...16 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 17 modulis(-i) : NW08...16 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NW08...16 , priekšējais savienojums uz kopnes iekšā 650 mm Plašs kabīne 18 modulis(-i) : NW08...16 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : NW08...16 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NW08...16 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : ZR20...25 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : ZR20...25 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 20 modulis(-i) : ZR20...25 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 28 modulis(-i) : ZR20...25 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 17 modulis(-i) : ZR20...25 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : ZR20...25 , priekšējais savienojums uz kopnes iekšā 650 mm Plašs kabīne 19 modulis(-i) : ZR20...25 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : ZR20...25 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : ZR20...25 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NW32 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 15 modulis(-i) : NW32 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 20 modulis(-i) : NW32 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 28 modulis(-i) : NW32 , priekšējais savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 17 modulis(-i) : NW32 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NW32 , priekšējais savienojums uz kopnes iekšā 650 mm Plašs kabīne 19 modulis(-i) : NW32 , priekšējais savienojums uz adaptera iekšā 650 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : NW32 , adaptera aizmugurējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne 16 modulis(-i) : NW32 , aizmugures savienojums uz Canalis iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	30 mm
Neto svars	3,82 kg

Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 18 637,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 18 637,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 737,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 737,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 687,5 mm

650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 1037,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	57,000 cm
1. iepakojuma svars	3,779 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	59,000 cm
2. iepakojuma svars	23,540 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	102,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	286,088 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**